AZUR

VRAI -25°c

SYSTÈME MURAL AVEC CONDENSEUR DÉCHARGE HORIZONTALE

Mural-Azur | HyperHeat

jusqu'à **12 HSPF**

INVERTER

TOSHIBA COMPRESSOR

AHRI CERTIFIED

Une marque locale

A local brand

PERFORMANCES & FIABILITÉ

ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE JUSQU'À 70%

- Chauffage 61 %
- Eau chaude 19 %
- Électroménagers 14 %
- Éclairage 4 %
- Climatisation 3 %

PERFORMANCE

Les thermopompes ÉnergieStar les plus écoénergétiqueont un ratio de chauffage de 10 (HSPF). La Mural-Azur HyperHeat va jusqu'à 12 de HSPF.

DOUBLE PARROIE

Le condenseur est la pièce qui absorbe la chaleur les modèles tradionnels ont une surface d'absorbtion. Quant à la Mural-Azur, elle possède deux surface d 'absorbtion



CONFORT HIVERNAL

La technologie INVERTER HyperHeat contrôle et régule la variation de température permettant ainsi de rester dans la zone de confort. De plus, on retrouve le mode de préchauffage du compresseur pour éviter que la glace s'accumule sur celui-co durant l'hiver.

GARANTIES & SPÉCIFICATIONS

Compresseur

10 ans

Pièces

10 ans

Main d'oeuvre

10** ans

Numéro de modèle (Ext)	AZ-18C17EXT	AZ-12CA22EXT	AZ-18CA22EXT
Numéro de modèle (Int)	**AZ-18CA17INT**	**AZ-12CA22INT**	**AZ-18CA22INT**
#AHRI	205417846	205417845	205417847
Chauffage - Climatisation	**18000**	**12000**	**18000**
Capacité (Btu/h min - max)	5694 - 20567	5200-15409	4885-21922
Capacité 17°F (Btu/h)	11600	7500	11600
HSPF	10	11	12
SEER	18	22	23
EER	11	13	13
COP (min)	4	4	4
CFM	589	365	647
Réfrigérant	R410A	R410A	R410A
Dimension	**Tête Intérieure**		
Hauteur (pouce)	12 1/2	10 3/4	12
Largeur (pouce)	36	33 1/2	44 1/4
Profondeur (pouce)	7 7/8	8 1/2	9 1/4
Dimension	**Boîtier Extérieur**		
Hauteur (mm/pouce)	23	23	25 9/16
Largeur (mm/pouce)	31 7/8	31 7/8	33 7/8
Profondeur (mm/pouce)	11	11	12 3/16
Niveau de bruit extérieur	55dB	53dB	55dB
Plage de température opérationnelle	**(Bas à Haut)**		
Chauffage	-20°C à 24°C	-25°C à 24°C	-25°C à 24°C
Climatisation	-15°C à 48°C	-15°C à 48°C	-15°C à 48°C
Source de courant (V/ph/Hz)	220V, 60HZ, 1P	208~230 / 1/60	208~230 / 1/60
Fabricant compresseur	Toshiba	Toshiba	Toshiba
Type de compresseur	Rotary	Rotary	Rotary
Ventilation 4D	oui	oui	oui
Drain à deux côtés	oui	oui	oui
Chauffage du compresseur	oui	oui	oui
Mode nuit	oui	oui	oui
Mode cellulaire (Wifi)	optionnel	optionnel	optionnel
	580$	375$	580$

*** Une Murale par étages obligatoire
** PrimeAssurance extra 250$
* Certaines conditions s'appliquent

PRIME SERVICES RÉSIDENTIELS PRIME

TOSHIBA COMPRESSOR

TTI Climatisation Chauffage